

REFRAL

Membro do Grupo **GU**



Portas Corta-Fogo

De batente



Tecnologia ao serviço do cliente.



PORTAS DE BATENTE CORTA-FOGO

Portas Corta-Fogo Refral 60m de 1 ou 2 folhas com junta intumescente, fabricadas em aço galvanizado tipo SKINPASS de 54mm de espessura com pintura de estufa a cor cinzenta RAL 7035 com aro para ser chumbado ou aparafusado, fechadura corta-fogo com puxador dos 2 lados (NORMA DIN) e dobradiças com molas de recuperação de fecho semi-automático. (Certificação LGAI/LPC).



ACESSÓRIOS

- Barras anti-pânico 1 ou 2 folhas
- Visor circular pára-chamas Φ 280
- Visor retangular corta-fogo 300x400
- Eletroíman 24v (colocado na parte superior da porta)
- Puxador aço Inox

Medidas Standard – 1 Folha		
Vão Total L x A	Vão de Obra L x A	Vão Livre L x A
837x2080	800x2050	717x2020
927x2080	890x2050	807x2020
1027x2080	990x2050	907x2020
1137x2080	1080x2050	1017x2020
1237x2080	1190x2050	1117x2020

Medidas Standard – 2 Folhas		
Vão Total L x A	Vão de Obra L x A	Vão Livre L x A
1250x2084	1190x2050	1096x2009
1350 x2084	1290x2050	1196x2009
1450 x2084	1390x2050	1296x2009
1550 x2084	1490x2050	1396x2009
1650 x2084	1590x2050	1496x2009
1830 x2084	1770x2050	1676x2009
2030 x2084	1970x2050	1876x2009






Cores Disponíveis



Portas corta-fogo 60mm REFRAL

1 FOLHA



Portas corta-fogo 60mm REFRAL



2 FOLHAS

REFRAL

GU

BKS

FERCO



NOTA: Nas portas de duas folhas, uma das folhas pode ser maior ou mais pequena do que a outra.

REFRAL

Membro do Grupo **GU**

Sede (Zona do Porto)

Centro empresarial do Castelo da Maia
Lugar de Ferreiró – Armazém 8 – Apartado 2134
4471-908 Castelo da Maia

geral@refral.pt

T. 229 867 340

F. 229 870 001

www.refral.pt

Filial Sul (Zona de Lisboa)

Rua Carlos Saraiva, 117
Abóboda
2785 – 543 São Domingos de Rana

sul@refral.pt

T. 219 343 599

F. 219 310 014

Tecnologia ao serviço do cliente

